



Grajewo, dnia 11 kwietnia 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie

Agnieszka Krupa

Instytucje i Urzędy wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.Z.511.7.21.2024

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 11.04.2024 roku piątego i szóstego ogniska **afrykańskiego pomoru świń** w powiecie grajewskim u 2 odstrzelonych dzików. Odstrzał został przeprowadzony w okolicy miejscowości Ciemnoszyje. Dane geograficzne piątego ogniska ASF to : N – 53°31'13.47" E – 22°32'25.84"; dane geograficzne szóstego ogniska ASF to: N-53°31'17.95" E – 22°32'7.43". Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w stadach świń, a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca znalezienia dzików. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, gdyż tylko to może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada:

- 1) utrzymywać świnię w odrębnych, zamykanych pomieszczeniach;
- 2) karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- 3) stosować odzież ochronną oraz osobne obuwie do wyłącznego użycia w chlewni;
- 4) czyścić i dezynfekować narzędzia i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń;
- 5) przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa;
- 6) zabezpieczyć budynki gospodarskie przed dostępem zwierząt domowych i dzikich;
- 7) stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz na wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa ASF odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może wprowadzić patogen do gospodarstwa. Podobnym wektorem są zwierzęta domowe i dzikie, które przemieszczając się w sposób niekontrolowany do pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, mogą spowodować przeniesienie czynnika zakaźnego.

Rozprzestrzenianie wirusa może nastąpić również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Dlatego też, tak ważne jest zachowanie higieny, stosowanie środków dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie pozostałych zasad bioasekuracji w zabezpieczeniu swojego gospodarstwa.

Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniony w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Konopska 64, 19-200 Grajewo

tel.: (86) 272-39-58, fax: (86) 272-39-58, e-mail:grajewo.piw@wetgiw.gov.pl

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1075 ze zm.). Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki.


W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie może przebiegać powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Należy obserwować stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.

Wszystkie informacje na temat ASF znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin>

^z Zastępca Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Grajewie


Agnieszka Magdalena Miśkiewicz

Do wiadomości:

- 1) Urząd Miasta Grajewo
- 2) Urząd Miasta Rajgród
- 3) Urząd Gminy Radziłów
- 4) Urząd Gminy Grajewo
- 5) Urząd Miasta Szczuczyn
- 6) Urząd Gminy Wąsosz
- 7) Starostwo Powiatowe w Grajewie - Centrum Zarządzania Kryzysowego
- 8) Urzędowi lekarze weterynarii z terenu powiatu Grajewskiego
- 9) Biebrzański Park Narodowy
- 10) Koła łowieckie z terenu powiatu grajewskiego

